

**ZGŁOSZENIE****budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)**

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJNazwa: **STAROSTA WADOWICKI**
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
34-100 WADOWICE, UL. BATOREGO 2**2.1. DANE INWESTORA¹⁾**Imię i nazwisko lub nazwa: **GMINA BRZEŹNICA**.....
Kraj: **POLSKA**..... Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....
Powiat: **WADOWICKI**..... Gmina: **BRZEŹNICA**.....
Ulica: **KRAKOWSKA**..... Nr domu: **109**..... Nr lokalu: -.....
Miejscowość: **BRZEŹNICA** Kod pocztowy: **34-114**..... Poczta: **BRZEŹNICA**
Email (nieobowiązkowo): **gmina@brzeznicapl**.....
Nr tel. (nieobowiązkowo): **33 879 20 29**.....**2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾**

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:**3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾**

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐

pełnomocnik

☐

pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ w miejscowościACH Kopytwka i Brzezinka ul. Św. Józefa w km 0+000÷0+360 w ramach zadania inwestycyjnego pn. : modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- ŚCINANIE POBOCZY OBUSTRONNE , GRUBOŚCI DO 10 CM
 - PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU do 10 cm
 - NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO -BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH – warstwa wiążąca (grubość do 4 cm)
 - WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANEK MINERALNO –BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH – warstwa ścieralna (grubość po zagęszczeniu 4 cm)
 - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA – pobocza (grubość warstwy po uwałowaniu 10cm, szerokość 40 cm)
- Powierzchniowo utrwalone pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

ROBOTY ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ WYŁONIONĄ W DRODZE PRZETARGU

SPOSÓB WYKONANIA – MECHANICZNY I RĘCZNY.

PRZEDMIOTOWE ROBOTY NIE WYMAGAJĄ ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO.

- Wykonane prace remontowe będą przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas robót zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności uniemożliwiające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prace zostaną wykonane po uprzednim oznakowaniu i przygotowaniu terenu budowy.
- W wyniku wykonania remontu drogi ingerencja w podłoże wyniesie maksymalnie do 20 cm, a co za tym idzie remont nie będzie kolidował z jakimikolwiek sieciami uzbrojenia terenu.

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: - **30.06.2023r**

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....

Powiat: **WADOWICKI** Gmina: **BRZEŹNICA**.....

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: **KOPYTÓWKA** Kod pocztowy: **34-114**.....

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: **121802_2. Brzeźnica 0005 /Kopytówka/ – 68/1,**

121802_2. Brzeźnica 0005 /Kopytówka/ – 68/21,

Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....

Powiat: **WADOWICKI** Gmina: **BRZEŹNICA**.....

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: **BRZYZINKA** Kod pocztowy: **34-114**.....

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: **121802_2. Brzeźnica 000 /Brzezinka/ – 140/51,**

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę X Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Inne (wymagane przepisami prawa):
- ☒ projekt techniczny

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

07. 06. 2023

Bogusław Santos

- 1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- 3) W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
- 4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

URZĄD GMINY
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
pow. wadowicki; woj. małopolskie

UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka ul. św. Józefa w km 0+000÷0+360 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

/długość 360m/

Dz. nr :
Kopytówka : 68/1 i 68/21
Brzezinka 140/51
gmina Brzeźnica

Branża : Drogowa

Inwestor : Gmina Brzeźnica

Data opracowania : Czerwiec 2023 r.

Spis treści :

I. Część opisowa

- Warunki techniczne
- Opis techniczny

II. Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

Warunki techniczne

Dla zadania – **Remont drogi wewnętrznej w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka ul. św. Józefa w km 0+000÷0+360.**

Przedmiotowy odcinek drogi o długości 360 m posadowiony jest na działkach :

- 140/51 w miejscowości Brzezinka
- 68/1 i 68/21 w miejscowości Kopytówka

Początkowy odcinek drogi o długości 270 m posiada nawierzchnię utwardzoną z frezu asfaltowego, która posiada liczne ubytki i jest zniszczona.

Końcowy odcinek drogi o długości 90m posadowiony na działce 68/21 posiada nawierzchnię nieutwardzoną.

Szerokości drogi - 3,6 m w tym jednia i pobocza

Prędkość projektowa – 40km/godz.

Zaprojektować nawierzchnię :

Na odcinku 270 m / 0+000 – 0+270/

- ściananie poboczy
- podbudowę z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości do 10cm cm (tłuczeń + kliniec)
- warstwę wiążącą z mieszanek mineralno - bitumicznych – grub. 4 cm
- nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych – warstwa ścieralna -grub. 4cm
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją
- profil podłużny w dostosowaniu do istniejącego
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

-odprowadzenie wód opadowych – w sposób dotychczasowy, przyjęte rozwiązania nie naruszają i nie naruszają interesów właścicieli działek sąsiednich.

Na odcinku 90 m w km / 0+270 – 0+360/

-ściananie poboczy

-nawierzchnię z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości do 30 cm (tłuczeń + kliniec)

-profil podłużny w dostosowaniu do istniejącego

-spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

-odprowadzenie wód opadowych – w sposób dotychczasowy, przyjęte rozwiązania nie naruszają i nie naruszają interesów właścicieli działek sąsiednich.

Inwestycja nie ingeruje w pas drogi powiatowej.

Opis techniczny

Przedmiotem remontu jest droga wewnętrzna **w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka ul. św. Józefa w km 0+000÷0+360**. Remontowany odcinek drogi o długości 360 m posadowiony jest na działkach :

- nr 140/51 w miejscowości Brzezinka,
- nr 68/1 i 68/21 w miejscowości Kopytówka.

I. Podstawa i zakres opracowania.

1. Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
2. Pomiary dokonane w maju 2023r.
3. Warunki techniczne spisane przez Zamawiającego
4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

II. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy uproszczony projekt techniczny uwzględnia wykonanie remontu drogi wewnętrznej **w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka w km 0+000÷0+360**. Remontowany odcinek drogi o długości 360 m posadowiony jest na działkach : 68/1 i 68/21 w miejscowości Kopytówka i 140/51 w miejscowości Brzezinka.

Branża drogowa .

III. Stan istniejący .

Droga wewnętrzna w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka w km 0+000÷0+360 o długości 360 m posadowiona jest na działkach 68/1 i 68/21 w miejscowości Kopytówka i dz. 140/51 w miejscowości Brzezinka. Szerokość drogi – 3,60 m w tym jezdnia i pobocze. Istniejąca nawierzchnia jezdni, jest nierówna z ubytkami, utrudniająca ruch pojazdów i pobocza częściowo zaniżone lub zawyżone, wymagające naprawy, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego .

IV. Stan projektowy

A - rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe .

Remont drogi wewnętrznej w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka ul. św. Józefa w km 0+000÷0+270 będzie polegał na ;

- Ścinaniu poboczy mechanicznie , grubości do 10 cm z odwozem do 1 km,
- podbudowę z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości do 10 cm (tłuczeń + kliniec)
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych – grubości 4cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - grubości 4cm,
- utwardzenie poboczy kłincem 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu docelowo 10 cm,
- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym,

Remont drogi wewnętrznej w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka ul. św. Józefa w km 0+270÷0+360 będzie polegał na ;

- Ścinaniu poboczy mechanicznie , grubości do 10 cm z odwozem do 1 km,
- nawierzchnię z kruszywa naturalnego – do 30 cm (tłuczeń + kliniec)

Zakres remontu mieści się w całości w granicach działek inwestycyjnych.

Wszelkie prace objęte zgłoszeniem polegają na odtworzeniu stanu istniejącego, a co za tym idzie nie zmieniają jakichkolwiek parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowej drogi.

Materiały z rozbiórek powstałe w wyniku remontu zostaną zagospodarowane jako uzupełnienie poboczy dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Brzeźnica.

Spadki podłużne w dostosowaniu do istniejących.

Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy na prostej , na łuku spadek jednostronny.

Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe w sposób dotychczasowy.

B- parametry techniczne drogi

- prędkość projektowa 40 km/godz
- szerokość drogi 3,60 w tym jezdni i pobocza w km 0+000 – 0+360
- odwodnienie powierzchniowe

C- Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcję przyjęto dla ruchu KR-1, KR-2, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych grubość do 10 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość 4 cm oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej –grubości 4 cm – warstwa ścieralna, pobocza z kłińca kamiennego powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

V. Ochrona środowiska

Zaprojektowany remont - modernizacja drogi wewnętrznej **w miejscowościach Kopytówka i Brzezinka ul. św. Józefa w km 0+000÷0+360** uwzględni interesy osób trzecich, realizacja tego zadania nie spowoduje utrudnienia w użytkowaniu działek sąsiednich. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich działek. Zakres robót nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz ogrodzeń właścicieli gruntów przyległych oraz nie pogorszy stanu środowiska.

VI. Organizacja ruchu.

Na czas wykonywania robót - miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „ Uwaga roboty drogowe”.

VII. Kolizje i roboty towarzyszące

W przypadku wystąpienia w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność, roboty wykonywać przy udziale i pod nadzorem przedstawicieli właścicieli tych urządzeń.

MAREK SACHIER
Uprawniony do kierowania, nadzoru, oceny i badania, w tym technicznie w zakresie drog i mostów.
Przebieg nr 24/543 P-B
32-640 Złoty
32-640 Złoty

WÓJT
Gminy Brzezinka
mgr inż. Bogusław Antos

