

ZGŁOSZENIE**budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)**

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJNazwa: **STAROSTA WADOWICKI**
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
34-100 WADOWICE, UL. BATOREGO 2**2.1. DANE INWESTORA¹⁾**Imię i nazwisko lub nazwa: **GMINA BRZEŹNICA**.....
Kraj: **POLSKA**..... Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....
Powiat: **WADOWICKI**..... Gmina: **BRZEŹNICA**.....
Ulica: **KRAKOWSKA**..... Nr domu: **109**..... Nr lokalu: -.....
Miejscowość: **BRZEŹNICA**..... Kod pocztowy: **34-114**..... Poczta: **BRZEŹNICA**.....
Email (nieobowiązkowo): **gmina@brzeznicapl**.....
Nr tel. (nieobowiązkowo): **33 879 20 29**.....**2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾**

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:**3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾**

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐

pełnomocnik

☐

pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tłuczań ul. Leśna w km 0+000÷0+410 w ramach zadania inwestycyjnego pn. : modernizacja - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- ŚCINANIE POBOCZY OBUSTRONNE , GRUBOŚCI DO 10 CM
 - WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYW NATURALNYCH O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU do 15 cm
 - NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO -BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH – warstwa wiążąca (grubość do 4 cm)
 - WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANEK MINERALNO –BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH – warstwa ścieralna (grubość po zagęszczeniu 4 cm)
 - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA – pobocza (grubość warstwy po uwałowaniu 10cm, szerokość 40 cm)
- Powierzchniowo utrwalone pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

ROBOTY ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ WYŁONIONĄ W DRODZE PRZETARGU

SPOSÓB WYKONANIA – MECHANICZNY I RĘCZNY.

PRZEDMIOTOWE ROBOTY NIE WYMAGAJĄ ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO.

- Wykonane prace remontowe będą przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas robót zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności uniemożliwiające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prace zostaną wykonane po uprzednim oznakowaniu i przygotowaniu terenu budowy.
- W wyniku wykonania remontu drogi ingerencja w podłoże wyniesie maksymalnie do 23 cm, a co za tym idzie remont nie będzie kolidował z jakimikolwiek sieciami uzbrojenia terenu.

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: - **10.07.2024r**

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....

Powiat: **WADOWICKI** Gmina: **BRZEŹNICA**.....

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: **Tłuczań** Kod pocztowy: **34-114**.....

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: **121802_2 Brzeźnica / 0013 Tłuczań/ działka nr 1598/8, 121802_2 Brzeźnica / 0013 Tłuczań/ działka nr 1601/27.**

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ☐ Wyrażam zgodę☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 - ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 - ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Inne (wymagane przepisami prawa):
- ☒ projekt techniczny

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

..... *Bożena Anna* 06.06.2024r.

- 1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- 3) W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
- 4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tłuczań ul. Leśna w km 0+000÷0+410 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

/długość 410 m/

Dz. nr : 1598/8, 1601/27
gmina Brzeźnica

Branża : Drogowa

Inwestor : Gmina Brzeźnica

Opracował:

Marek Bagier
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie dróg i mostów
Nr ewid. 84/93 B-B
32-640 Zator, ul. Słowackiego 2

Data opracowania : Czerwiec 2024 r.

Część opisowa

I. Podstawa i zakres opracowania.

1. Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
2. Pomiary dokonane w miesiącu maju 2024r.
3. Warunki techniczne spisane przez Zamawiającego
4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

II. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy uproszczony projekt techniczny uwzględnia wykonanie **remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Tłuczań w km 0+000÷0+410**. Remontowany odcinek drogi o długości 410 m posadowiony jest na działkach nr 1598/8, 1601/27 w miejscowości Tłuczań.

III. Stan istniejący.

Odcinek drogi do remontu ma długość 410 m oraz szerokość 3,60 m w tym jezdnia i pobocza. Istniejąca nawierzchnia jezdni z materiału nieprzepuszczalnego wodę , jest nierówna z ubytkami, utrudniająca ruch pojazdów i pobocza częściowo zaniżone lub zawyżone, wymagające naprawy, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pas drogowy ma szerokość 3,6 m.

IV. Stan projektowany.

A - rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe .

Remont drogi będzie polegał na:

- Ścinaniu poboczy mechanicznie , grubości do 10 cm z odwozem do 1 km – szerokość poboczy 0,40 m,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości do 15cm (tłuczeń + kliniec)
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych – grubości 4cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - grubości 4cm,

- utwardzenie poboczy kłincem 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu docelowo 10 cm, obustronnie,
- powierzchniowe utwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Zakres remontu mieści się w całości w granicach działek inwestycyjnych.

Wszelkie prace objęte zgłoszeniem polegają na odtworzeniu stanu istniejącego, a co za tym idzie nie zmieniają jakichkolwiek parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowej drogi.

Materiały z rozbiórek powstałe w wyniku remontu zostaną zagospodarowane jako uzupełnienie poboczy dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Brzeźnica.

Spadki podłużne w dostosowaniu do istniejących.

Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy na prostej , na łuku spadek jednostronny.

Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe w sposób dotychczasowy tj. wody opadowe nie będą kierowane na działki sąsiednie oraz nie zostaną naruszone stosunki wodne

B- parametry techniczne drogi

- prędkość projektowa 40 km/godz
- szerokość drogi 3,60 m w tym jezdni i pobocza w km 0+000 – 0+410
- odwodnienie powierzchniowe

C- Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcję przyjęto dla ruchu KR-1,KR-2, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych grubość do 15 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość 4 cm oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej –grubości 4 cm – warstwa ścieralna, pobocza z kłınca kamiennego powierzchniowo utwalone emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

V. Ochrona środowiska

Remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem, w tym nie ingeruje w system korzeniowy tego drzewostanu.

Zaprojektowany remont - modernizacja drogi uwzględni interesy osób trzecich, realizacja tego zadania nie spowoduje utrudnienia w użytkowaniu działek sąsiednich. W czasie

realizacji robót Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich działek. Zakres robót nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz ogrodzeń właścicieli gruntów przyległych oraz nie pogorszy stanu środowiska.

VI. Organizacja ruchu.



Na czas wykonywania robót - miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „Uwaga roboty drogowe”.

VII. Kolizje i roboty towarzyszące.

W przypadku wystąpienia w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność, roboty wykonywać przy udziale i pod nadzorem przedstawicieli właścicieli tych urządzeń.

Marek Bagier
Uprawniony do kierowania nadzorowania,
oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie dróg i mostów
Nr ewid. 84/93 B-B
32-640 Zator, ul. Słowackiego 2

WÓJT
Gminy Brzeźnica
mgr inż. Bogusław Antos

	Granice działki
	Odcinek drogi do remontu składający się z jezdni i pobocza - zakres robót objętych remontem mieści się w całości w granicach działek inwestycyjnych nr 1598/8, 1601/27 położonych w miejscowości Tłuczań

